お客様　各位

2023 年 11 月 30 日

株式会社日立産機システム
受変電・配電システム事業本部　戦略企画部

弊社開閉器･遮断器等の納期に関するお知らせ(第 8 報)

拝啓　貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社配電製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

首記の件、昨今の材料・部品の調達難に加えアジア地域でのロックダウン等の影響により弊社製品の生産に影響が発生しており、現在ご注文頂いております案件に対し納期遅延などご迷惑をお掛けしておりますこと深くお詫び申し上げます。

11/30 時点の納期状況について第 8 報としてお知らせさせて頂きますが、引き続き材料・部品の確保に取り組み、製品の安定供給に向けた生産の挽回を行って参りますので、何卒、ご高察賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1．納期に関して

別紙機種別納期表をご参照ください。

2．今後の対応について

材料、部品の調達対策と生産量の確保・上乗せにて製品供給の正常化に向けて取り組んでおります。

納期情報については今後も継続して随時情報の展開をさせて頂きます。

以上

（別紙）

機種別納期表（1）

2023/11/30時点

品名		代表形式	前回納期	今回納期	備考
配線用遮断器	分電盤用	B-50E,100E	最大４Ｍ	最大３Ｍ	
		BX50(W)	最大３Ｍ	最大２Ｍ	
	経済形	S-30E,50EB,100EC	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
		SXK60-C	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		SXK125-C	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		SXK225	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		S-400S	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		SX400	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		S-600S	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		SX600	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		S-800S	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		SX800	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
	標準形	FXK50-HU	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		FXK60-S	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		FXK60-H	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		FXK125-SA	最大３Ｍ	最大２Ｍ	
		FXK125-S,H	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		FXE225-S,H	最大３Ｍ	最大２Ｍ	
		FXK250-S,H	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		F-400FB	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		FX400	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		F-600F	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		FX600	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		F-800F	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		FX800	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		F-1000K	最大３Ｍ	最大３Ｍ	注文品
		FX1000	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		F-1200K	最大３Ｍ	最大３Ｍ	注文品
		FX1200	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		F-1600EB	最大５Ｍ	最大４Ｍ	注文品
		F-1600CB	最大４Ｍ	最大４Ｍ	注文品
	漏電警報付	GS-50E,100E	最大６Ｍ	最大４Ｍ	注文品
		GSXK125-C	最大３Ｍ	最大２Ｍ	
		GS-225C	最大３Ｍ	最大２Ｍ	
		GS-400C	最大３Ｍ	最大２Ｍ	
		GSX600	最大３Ｍ	最大３Ｍ	注文品
		GSX800	最大３Ｍ	最大３Ｍ	注文品
		GFXK125-H	最大３Ｍ	最大３Ｍ	注文品
		GFXK250-H	最大３Ｍ	最大３Ｍ	注文品
		GF-400C	最大３Ｍ	最大２Ｍ	注文品
		GFX600	最大３Ｍ	最大３Ｍ	注文品
		GFX800	最大３Ｍ	最大３Ｍ	注文品
	単３中欠保護付	SBN50B,100B	最大６Ｍ	最大３Ｍ	
		SXKN125-C	最大３Ｍ	最大２Ｍ	
		SN225	最大３Ｍ	最大２Ｍ	
		SN400	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
	４極品	FXK60-HQ	最大５Ｍ	最大４Ｍ	注文品
		FXK125-HQ	最大５Ｍ	最大４Ｍ	注文品
		FXK250-HQ	最大５Ｍ	最大４Ｍ	注文品

（別紙）

機種別納期表（2）

2023/11/30時点

品名		代表形式	前回納期	今回納期	備考
漏電遮断器	分電盤用	EBX50(W)	最大３Ｍ	最大２Ｍ	
	経済形	ET-30E	最大４Ｍ	最大３Ｍ	
		EB-30E,50E,100E	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
		EXK60-C	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		EXK125-C	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		EXK225	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		EX400	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		EX400B	最大３Ｍ	最大２Ｍ	
		EX600B	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
		EX800B	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
	高遮断形	RXK60-S	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		RXK125-SA	最大４Ｍ	最大３Ｍ	
		RXK125-S,H	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
		RXK250-S,H	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
		RX400	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		RX400B	最大３Ｍ	最大２Ｍ	
		RX600B	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
		RX800B	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
	単３中欠保護付	EBN50B,100B	最大６Ｍ	最大３Ｍ	
		EXKN125-C	最大３Ｍ	最大２Ｍ	
		EXN225	最大３Ｍ	最大２Ｍ	
		EXN400	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
	４極品	RXK125-HQ	最大７Ｍ	最大４Ｍ	注文品
		RXK250-HQ	最大７Ｍ	最大４Ｍ	注文品
		RXE400-HQ	最大７Ｍ	最大４Ｍ	注文品
漏電リレー	経済機種	R-NZC	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
	小形機種	R-NZF	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
	標準機種	R-NZG＊	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
	集合形(ケース)	SR-5,10	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
	集合形(ユニット)	UG1,5	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
ZCT		ZR-30B	最大３Ｍ	最大２Ｍ	
		ZR-58B	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		ZR-65	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		ZR-80	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		ZR-100	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		ZR-120	最大１Ｍ	最大１Ｍ	

（別紙）

機種別納期表（3）

2023/11/30時点

品名		代表形式	前回納期	今回納期	備考
電磁接触器	標準形	HC8	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		HC10	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		HC20	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		HC35	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		HS50	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		HC55	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		H65C	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		H80C	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		H100C	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		H125C	最大２Ｍ	最大１Ｍ	
		H150C	最大２Ｍ	最大１Ｍ	
		H200C	最大２Ｍ	最大１Ｍ	
		H250C	最大２Ｍ	最大１Ｍ	
		H300C	最大３Ｍ	最大１Ｍ	
		H400C	最大３Ｍ	最大１Ｍ	
		H600C	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
		H800C	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
	経済形	HC8M	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		HC10M	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
電磁開閉器	標準形	HC8-T	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		HC10-T(K)	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		HC20-T(K)	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		HC35-T(K)	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		HS50-T(K)	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		HC55-T(K)	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		H65C-T(K)	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		H80C-T(K)	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		H100C-T(K)	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		H125C-T(K)	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		H150C-T(K)	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		H200C-T(K)	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		H250C-T(K)	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		H300C-T(K)	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
		H400C-T(K)	最大３Ｍ	最大３Ｍ	注文品
		H600C-T(K)	最大３Ｍ	最大３Ｍ	注文品
	経済形	HC8M-T	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		HC10M-T(K)	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
補助継電器		XC4	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
	経済形	XC4M	最大１Ｍ	最大１Ｍ	

（別紙）

機種別納期表（4）

2023/11/30時点

品名		代表形式	前回納期	今回納期	備考
サーマルリレー	標準形(1Eサーマル)	TRC12-1E	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		TRC32-1E	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		TRC63-1E	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		TR50B-1E	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		TR80B-1E	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		TR150B-1E	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		TR250B-1E	１Ｍ	１Ｍ	注文品
		TR400B-1E	１Ｍ	１Ｍ	注文品
		TR600B-1E	１Ｍ	１Ｍ	注文品
	2Eサーマル	TRC12-2E	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		TRC32-2E	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		TRC63-2E	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		TR50B-2E	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		TR80B-2E	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		TR150B-2E	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
		TR250B-2E	１Ｍ	１Ｍ	注文品
		TR400B-2E	１Ｍ	１Ｍ	注文品
		TR600B-2E	１Ｍ	１Ｍ	注文品
	経済形(1Eサーマル)	TRC12M-1E	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
	経済形(2Eサーマル)	TRC12M-2E	最大１Ｍ	最大１Ｍ	
	遅動形	TRC12-2ES	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		TRC32-2ES	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
		TRC63-2ES	最大２Ｍ	最大２Ｍ	
保安開閉器	気中負荷開閉器	LD-6B＊	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
		LGU-6B	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
	断路器	DU-6＊	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
		DU3-6＊	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
		2DU3-6＊	最大３Ｍ	最大３Ｍ	
	別売り付属品		最大３Ｍ	最大３Ｍ	
計器用変成器	低圧CT	CL-＊	最大１２Ｍ	最大１２Ｍ	注文品
	低圧VT	VL-＊	最大１２Ｍ	最大１２Ｍ	注文品
	高圧CT	CH-＊	最大１２Ｍ	最大１２Ｍ	注文品
	高圧VT	VH-＊	最大１２Ｍ	最大１２Ｍ	注文品
配電盤用計器	電流計、電圧計、力率計	PK、Ｌシリーズ	最大４Ｍ	最大４Ｍ	注文品
	分流器、倍率器	ＤＭ-＊、ＤＳ	最大４Ｍ	最大４Ｍ	注文品
	マルチメータ	SQLC-110L	最大５Ｍ	最大５Ｍ	注文品
配電･低圧絶縁監視機器	電力監視ユニット	DE-8WH＊、4WH＊	最大４Ｍ	最大３Ｍ	
	ユーティリティ監視ユニット	DE-8PB3,16PB3	最大４Ｍ	最大３Ｍ	
	電力監視用電流センサ		最大８Ｍ	最大８Ｍ	
	絶縁監視ユニット	ZE-＊	最大５Ｍ	最大５Ｍ	
気中遮断器	経済形	AKN-＊	最大４Ｍ	最大４Ｍ	注文品
	標準形	AKS-＊	最大４Ｍ	最大４Ｍ	注文品
	高機能形	AKH-＊	最大４Ｍ	最大４Ｍ	注文品

（別紙）

機種別納期表（5）

2023/11/30時点

品名		代表形式	前回 納期	今回 納期	備考
保護継電器	HDRシリーズ （単要素リレー）	HDR-＊	最大19M	最大13M	
	ICU-Lシリーズ （複合型リレー）	HDL-＊	最大18M	最大12M	
コンビネーションスタータ関係	高圧コンタクタ（真空式） VCSシリーズ	VED30-＊	最大11M	最大10M	
		VEM30-＊	最大11M	最大10M	
	高圧コンタクタ（気中式） HT.CTTシリーズ	HGD30-3A20	最大5M	最大5M	
		HGM30-3A20	最大5M	最大5M	
	VCS搭載コンビユニット	VEF1-＊	最大12M	最大11M	
高圧真空遮断器	電磁操作式(グリースレスタイプ) ハイブリッド形VCB	VS-6F-12＊　MAC	最大1M	最大1M	定格：7.2kV／600A／12.5kA
		V-6F-20＊　MAC	最大1M	最大1M	定格：7.2kV／600A／20kA
		V-6L-20＊　MAC	最大1M	最大1M	定格：7.2kV／1200A／20kA