

お客様 各位

2024年5月20日  
株式会社日立産機システム  
受変電・配電システム事業本部 戦略企画部

弊社開閉器・遮断器等の納期に関するお知らせ(第9報)

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社配電製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

首記の件、昨今の材料・部品の調達難に加えアジア地域でのロックダウン等の影響により弊社製品の生産に影響が発生しておりましたが、現在は大半の製品で在庫化ができており、納期の正常化が図れております。これまでご注文頂きました案件に対し納期遅延などご迷惑をお掛けしておりましたこと深くお詫び申し上げます。引き続き、材料・部品の調達対策を行い、製品の安定供給に向け取り組んでまいります。

ご注文の数量や形式・仕様によっては記載しております納期よりもお時間をいただく場合がございます。ご不明点がございましたら弊社営業または特約店へお問い合わせください。何卒、ご高察賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 納期に関して

別紙機種別納期表をご参照ください。

2. 今後の対応について

大半の製品で納期の正常化が図れましたが、今後も材料・部品の調達対策と生産量の確保・上乗せにて安定供給を継続できるよう取り組んでまいります。

納期情報については今後も継続して随時情報の展開をさせていただきます。

以上

品名		代表形式	前回 納期	今回 納期	備考
配線用遮断器	分電盤用	B-50E,100E	最大 3 M	即納～ 2 M	
		BX50(W)	最大 2 M	即納～ 2 M	
	経済形	S-30E,50EB,100EC	最大 3 M	即納～ 2 M	
		SXK60-C	最大 1 M	即納～ 1 M	
		SXK125-C	最大 1 M	即納～ 1 M	
		SXK225	最大 1 M	即納～ 1 M	
		S-400S	最大 1 M	即納～ 1 M	
		SX400	最大 2 M	即納～ 2 M	
		S-600S	最大 2 M	即納～ 2 M	
		SX600	最大 2 M	即納～ 2 M	
		S-800S	最大 2 M	即納～ 2 M	
		SX800	最大 2 M	即納～ 2 M	
	標準形	FXK50-HU	最大 2 M	即納～ 2 M	
		FXK60-S	最大 1 M	即納～ 1 M	
		FXK60-H	最大 2 M	即納～ 2 M	
		FXK125-SA	最大 2 M	即納～ 2 M	
		FXK125-S,H	最大 2 M	即納～ 2 M	
		FXE225-S,H	最大 2 M	即納～ 2 M	
		FXK250-S,H	最大 2 M	即納～ 2 M	
		F-400FB	最大 1 M	即納～ 1 M	
		FX400	最大 2 M	即納～ 2 M	
		F-600F	最大 2 M	即納～ 2 M	
		FX600	最大 2 M	即納～ 2 M	
		F-800F	最大 2 M	即納～ 2 M	
		FX800	最大 2 M	即納～ 2 M	
		F-1000K	最大 3 M	2～ 3 M	注文品
		FX1000	最大 2 M	即納～ 2 M	
		F-1200K	最大 3 M	2～ 3 M	注文品
		FX1200	最大 2 M	即納～ 2 M	
		F-1600EB	最大 4 M	最大 4 M	注文品
	F-1600CB	最大 4 M	最大 4 M	注文品	
	漏電警報付	GS-50E,100E	最大 4 M	2～ 3 M	注文品
		GSXK125-C	最大 2 M	即納～ 2 M	
		GS-225C	最大 2 M	即納～ 2 M	
		GS-400C	最大 2 M	即納～ 2 M	
		GSX600	最大 3 M	0.5～ 2 M	注文品
		GSX800	最大 3 M	0.5～ 2 M	注文品
		GFXK125-H	最大 3 M	0.5～ 2 M	注文品
		GFXK250-H	最大 3 M	0.5～ 2 M	注文品
		GF-400C	最大 2 M	0.5～ 2 M	注文品
		GFX600	最大 3 M	0.5～ 2 M	注文品
		GFX800	最大 3 M	0.5～ 2 M	注文品
	配線用遮断器	単 3 中欠保護付	SBN50B,100B	最大 3 M	即納～ 3 M
SXKN125-C			最大 2 M	即納～ 2 M	
SN225			最大 2 M	即納～ 2 M	
SN400			最大 3 M	即納～ 2 M	
4 極品		FXK60-HQ	最大 4 M	3 M	注文品
		FXK125-HQ	最大 4 M	3 M	注文品
		FXK250-HQ	最大 4 M	3 M	注文品

(別紙)

## 機種別納期表 (2)

2024/5/20時点

品名		代表形式	前回 納期	今回 納期	備考	
漏電遮断器	分電盤用	EBX50(W)	最大 2 M	即納～ 2 M		
	経済形	ET-30E	最大 3 M	即納～ 3 M		
		EB-30E,50E,100E	最大 3 M	即納～ 2 M		
		EXK60-C	最大 2 M	即納～ 2 M		
		EXK125-C	最大 2 M	即納～ 2 M		
		EXK225	最大 2 M	即納～ 2 M		
		EX400	最大 2 M	即納～ 2 M		
		EX400B	最大 2 M	即納～ 2 M		
		EX600B	最大 3 M	即納～ 2 M		
		EX800B	最大 3 M	即納～ 2 M		
		高遮断形	RXK60-S	最大 2 M	即納～ 2 M	
	RXK125-SA		最大 3 M	即納～ 3 M		
	RXK125-S,H		最大 3 M	即納～ 2 M		
	RXK250-S,H		最大 3 M	即納～ 2 M		
	RX400		最大 2 M	即納～ 2 M		
	RX400B		最大 2 M	即納～ 2 M		
	RX600B		最大 3 M	即納～ 2 M		
	RX800B		最大 3 M	即納～ 2 M		
	単 3 中欠保護付	EBN50B,100B	最大 3 M	即納～ 3 M		
		EXKN125-C	最大 2 M	即納～ 2 M		
		EXN225	最大 2 M	即納～ 2 M		
		EXN400	最大 2 M	即納～ 2 M		
	4 極品	RXK125-HQ	最大 4 M	3 M	<a href="#">注文品</a>	
		RXK250-HQ	最大 4 M	3 M	<a href="#">注文品</a>	
		RXE400-HQ	最大 4 M	3 M	<a href="#">注文品</a>	
	漏電リレー	経済機種	R-NZC	最大 3 M	即納～ 2 M	
		小形機種	R-NZF	最大 2 M	即納～ 2 M	
標準機種		R-NZG *	最大 3 M	即納～ 2 M		
集合形(ケース)		SR-5,10	最大 2 M	即納～ 2 M		
集合形(ユニット)		UG1,5	最大 3 M	即納～ 2 M		
ZCT		ZR-30B	最大 2 M	即納～ 1 M		
		ZR-58B	最大 1 M	即納～ 1 M		
		ZR-65	最大 1 M	即納～ 1 M		
		ZR-80	最大 1 M	即納～ 1 M		
		ZR-100	最大 1 M	即納～ 1 M		
		ZR-120	最大 1 M	即納～ 1 M		

(別紙)

## 機種別納期表 (3)

2024/5/20時点

品名		代表形式	前回 納期	今回 納期	備考	
電磁接触器	標準形	HC8	最大 1 M	即納～1 M		
		HC10	最大 1 M	即納～1 M		
		HC20	最大 1 M	即納～1 M		
		HC35	最大 1 M	即納～1 M		
		HS50	最大 1 M	即納～1 M		
		HC55	最大 1 M	即納～1 M		
		H65C	最大 1 M	即納～1 M		
		H80C	最大 1 M	即納～1 M		
		H100C	最大 1 M	即納～1 M		
		H125C	最大 1 M	即納～1 M		
		H150C	最大 1 M	即納～1 M		
		H200C	最大 1 M	即納～1 M		
		H250C	最大 1 M	即納～1 M		
		H300C	最大 1 M	即納～1 M		
		H400C	最大 1 M	即納～1 M		
		H600C	最大 3 M	即納～3 M		
		H800C	最大 3 M	即納～3 M		
		経済形	HC8M	最大 1 M	即納～1 M	
	HC10M		最大 1 M	即納～1 M		
	電磁開閉器	標準形	HC8-T	最大 1 M	即納～1 M	
HC10-T(K)			最大 1 M	即納～1 M		
HC20-T(K)			最大 1 M	即納～1 M		
HC35-T(K)			最大 1 M	即納～1 M		
HS50-T(K)			最大 1 M	即納～1 M		
HC55-T(K)			最大 1 M	即納～1 M		
H65C-T(K)			最大 1 M	即納～1 M		
H80C-T(K)			最大 1 M	即納～1 M		
H100C-T(K)			最大 1 M	即納～1 M		
H125C-T(K)			最大 2 M	即納～1 M		
H150C-T(K)			最大 2 M	即納～1 M		
H200C-T(K)			最大 2 M	即納～1 M		
H250C-T(K)			最大 2 M	即納～1 M		
H300C-T(K)			最大 3 M	即納～1 M		
H400C-T(K)			最大 3 M	0.5～1 M	注文品	
H600C-T(K)			最大 3 M	0.5～3 M	注文品	
経済形			HC8M-T	最大 1 M	即納～1 M	
			HC10M-T(K)	最大 1 M	即納～1 M	
補助継電器			XC4	最大 1 M	即納～1 M	
		経済形	XC4M	最大 1 M	即納～1 M	

(別紙)

## 機種別納期表 (4)

2024/5/20時点

	品名	代表形式	前回納期	今回納期	備考
サーマルリレー	標準形(1Eサーマル)	TRC12-1E	最大 1 M	即納～1 M	
		TRC32-1E	最大 1 M	即納～1 M	
		TRC63-1E	最大 1 M	即納～1 M	
		TR50B-1E	最大 1 M	即納～1 M	
		TR80B-1E	最大 1 M	即納～1 M	
		TR150B-1E	最大 1 M	即納～1 M	
		TR250B-1E	1 M	1 M	注文品
		TR400B-1E	1 M	1 M	注文品
		TR600B-1E	1 M	1 M	注文品
	2Eサーマル	TRC12-2E	最大 1 M	即納～1 M	
		TRC32-2E	最大 1 M	即納～1 M	
		TRC63-2E	最大 1 M	即納～1 M	
		TR50B-2E	最大 1 M	即納～1 M	
		TR80B-2E	最大 1 M	即納～1 M	
		TR150B-2E	最大 1 M	即納～1 M	
		TR250B-2E	1 M	1 M	注文品
		TR400B-2E	1 M	1 M	注文品
		TR600B-2E	1 M	1 M	注文品
	経済形(1Eサーマル)	TRC12M-1E	最大 1 M	即納～1 M	
	経済形(2Eサーマル)	TRC12M-2E	最大 1 M	即納～1 M	
	遅動形	TRC12-2ES	最大 2 M	即納～2 M	
TRC32-2ES		最大 2 M	即納～2 M		
TRC63-2ES		最大 2 M	即納～2 M		
保安開閉器	気中負荷開閉器	LD-6B *	最大 3 M	即納～3 M	
		LGU-6B	最大 3 M	即納～3 M	
	断路器	DU-6 *	最大 3 M	即納～3 M	
		DU3-6 *	最大 3 M	即納～3 M	
		2DU3-6 *	最大 3 M	即納～3 M	
	別売り付属品		最大 3 M	最大 3 M	
	計器用変成器	低圧CT	CL- *	最大 1 2 M	最大 7 M
低圧VT		VL- *	最大 1 2 M	最大 1 2 M	注文品
高圧CT		CH- *	最大 1 2 M	最大 9 M	注文品
高圧VT		VH- *	最大 1 2 M	最大 1 2 M	注文品
配電盤用計器	電流計、電圧計、力率計	PK、L シリーズ	最大 4 M	最大 2.5 M	注文品
	分流器、倍率器	DM- *、D S	最大 4 M	最大 4 M	注文品
	マルチメータ	SQLC-110L	最大 5 M	最大 2.5 M	注文品
配電・低圧絶縁監視機器	電力監視ユニット	DE-8WH *、4WH *	最大 3 M	最大 3 M	
	ユーティリティ監視ユニット	DE-8PB3,16PB3	最大 3 M	最大 3 M	
	電力監視用電流センサ		最大 8 M	最大 8 M	
	絶縁監視ユニット	ZE- *	最大 5 M	最大 5 M	
気中遮断器	経済形	AKN- *	最大 4 M	最大 4 M	注文品
	標準形	AKS- *	最大 4 M	最大 4 M	注文品
	高機能形	AKH- *	最大 4 M	最大 4 M	注文品

(別紙)

## 機種別納期表 (5)

2024/5/20時点

品名		代表形式	前回納期	今回納期	備考
保護継電器	HDRシリーズ (単要素リレー)	HDR-*	最大13M	最大8M	
	ICU-Lシリーズ (複合型リレー)	HDL-*	最大12M	最大8M	
コンビネーションスターター 関係	高圧コンタクタ(真空式)	VED30-*	最大10M	最大8M	
	VCSシリーズ	VEM30-*	最大10M	最大8M	
	高圧コンタクタ(気中式)	HGD30-3A20	最大5M	最大5M	
	HT.CTTシリーズ	HGM30-3A20	最大5M	最大5M	
	VCS搭載コンピュユニット	VEF1-*	最大11M	最大9M	
高圧真空遮断器	電磁操作式(グリースレスタイプ) ハイブリッド形VCB	VS-6F-12* MAC	最大1M	最大1M	定格: 7.2kV/600A/12.5kA
		V-6F-20* MAC	最大1M	最大1M	定格: 7.2kV/600A/20kA
		V-6L-20* MAC	最大1M	最大1M	定格: 7.2kV/1200A/20kA